

SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI PDF

PER PICCOLO FORMATO

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la stampabilità del materiale, il PDF inviato deve soddisfare i requisiti di seguito elencati.

Dimensioni * (* vedere anche esempi alla pagina successiva)

- Rasterizzare tutte le trasparenze prima della creazione del PDF.
- Il PDF deve essere provvisto di segni di taglio.
- Le misure devono essere “al vivo” più un'abbondanza su **TUTTI** i lati di **3 millimetri**. La pagina **deve essere centrata** in detto formato.
- Le misure finali del PDF **NON** devono essere ottenute ritagliando il file in Adobe Acrobat®, ma create già definitive dal programma nativo.

NB: il formato MASSIMO stampabile è 440 x 310 mm.

Spazio colore e risoluzione

- Le immagini inserite nel file possono essere sia in CMYK che in RGB; **NO immagini LAB**.
- Gli elementi con colore applicato devono essere in CMYK o in Pantone; nel caso del Pantone tenere presente che in “produzione” verrà applicata una conversione standard CMYK in automatico.
- La risoluzione dei vari elementi è preferibile che sia almeno di **300 dpi per colore/scale di grigio** e **1200 dpi per i tratti bitmap**.

Fonts

- **TUTTE** le font vanno **incorporate** (embedded) nel file PDF.

Versione PDF

- Non ci sono limitazioni alla compatibilità delle versioni Adobe Acrobat®.

Nel caso che i requisiti non vengano soddisfatti verrà richiesta una modifica del materiale.

Eventuali interventi da parte dei nostri operatori (che saranno SEMPRE preventivamente concordati) verranno addebitati.

In caso di dubbi o necessità di ulteriori informazioni prettamente tecniche sulla stampa digitale potete rivolgervi ai seguenti contatti:

- **info.produttive@graphicsrl.it**

ESEMPI DI IMPOSTAZIONE PAGINE

PER PICCOLO FORMATO

Volantino A4




MISURA DEL PDF COMPRESIVO
DI ABBONDANZA DI 3 MM
E SEGNI DI TAGLIO
220 x 307

Brochure 4 pagine formato chiuso A4 (aperto A3)



MISURA DEL PDF COMPRESIVO
DI ABBONDANZA DI 3 MM E SEGNI DI TAGLIO
430 x 307



MISURA DEL PDF COMPRESIVO
DI ABBONDANZA DI 3 MM
E SEGNI DI TAGLIO
160 x 220

*Libretto / volume di 16 pagine
formato 150x210 chiuso
(aperto 300x210)*

*Biglietto da visita
80x50 mm*



MISURA DEL PDF COMPRESIVO
DI ABBONDANZA DI 3 MM
E SEGNI DI TAGLIO
95 x 65

STAMPA SPECIALE

EFFETTO RISERVA OPACO SU LUCIDA

È possibile stampare una vernice opaca (digital matte) su carta patinata lucida per ottenere un effetto di contrasto lucido/opaco. Il contrasto è visibile soprattutto su colori scuri (si vede bene sul nero), ma non così evidente come la verniciatura con riserva serigrafica.

PREPARAZIONE FILE

- Il canale della riserva deve essere un colore speciale denominato DigMatte

STAMPA DEL BIANCO

È possibile stampare in bianco su carte colorate, su carte metallizzate o su carte trasparenti. Stampare delle riserve in bianco sui supporti anzidetti e sopra stampare immagini, loghi e scritte a colori.

PREPARAZIONE FILE

- Unico file con il canale del bianco in colore speciale denominato White .
- Nel caso di stampa di immagini, loghi o scritte colorate su trasparente, il colore White deve essere in SOVRASTAMPA.